



РЕГИОНЛИФТ

Коммерческая тайна Общества с Ограниченной Ответственностью «Регионлифт», г. Новосибирск, Некрасова, 48

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ
И ПОДЪЕМНИКИ**
ПОСТАВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ



ГК «СМСС»





РЕГИОНЛИФТ

Коммерческая тайна Общества с Ограниченной Ответственностью «Регионлифт», г. Новосибирск, Некрасова, 48

Куда: ТСЖ

Телефон: -

Email: -

Тема: Коммерческое предложение

Объект: Жилой Дом

Благодарим Вас за интерес к продукции и услугам компании Регионлифт.
В ответ на Ваш запрос мы рады представить Вашему вниманию Коммерческое Предложение от компании Регионлифт, которое включает в себя следующие разделы:

- Наименование, количество, тип и стоимость оборудования
- Сроки исполнения
- Условия оплаты
- Гарантия
- Техническое обслуживание
- Конфиденциальность
- Срок действия предложения
- Техническая спецификация оборудования

Мы надеемся, что наше предложение отвечает требованиям Вашего проекта, и готовы к дальнейшему сотрудничеству.

С уважением,

Гребенников Артем

Руководитель отдела продаж

ООО «Регионлифт»

Е-mail: manager@regionlift.ru

Телефон: 8(383) 210-50-34

Моб.: 8-913-472-03-10

**РЕГИОНЛИФТ**

Коммерческая тайна Общества с Ограниченной Ответственностью «Регионлифт», г. Новосибирск, Некрасова, 48

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 220324

14.03.2022 г.

Проект: **Жилой Дом**

Адрес поставки и монтажа:

Новосибирск, ул. Кирова 27/3

Цена Предложения

№	Наименование	Характеристики	кол-во	Цена за ед., без НДС (руб)	Стоимость, без НДС (руб)
1	ЛП-0401К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1	ЛП-0401К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1 тип лифта Пассажирский с машинным помещением грузоподъёмность (кг.) 400 кол-во дверей/остановок 16 скорость (м.с.) 1 проем двери лифта 700 x 2000 огнестойкость Еі-30	1	1 980 000,00 Р	1 980 000,00 Р
2	ЛП-0621К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1	ЛП-0621К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1 тип лифта Пассажирский с машинным помещением грузоподъёмность (кг.) 630 кол-во дверей/остановок 16 скорость (м.с.) 1 проем двери лифта 1200x2000 огнестойкость Еі-30	1	2 529 600,00 Р	2 529 600,00 Р
					4 509 600,00 Р

***Стоимость основного оборудования 4 509 600,00 руб. без НДС**

* Цена на оборудование действует на 14 марта 2022 г. и может быть изменена заводом-производителем в связи с изменением цен на комплектующие



№	Наименование работ	Описание	кол-во	Цена за ед., без НДС (руб)	Стоимость, без НДС (руб)
1	Демонтаж/Монтаж, пуско-наладочные работы.	ЛП-0401К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1 тип лифта Пассажирский с машинным помещением грузоподъёмность (кг.) 400 кол-во дверей/остановок 16 скорость (м.с.) 1 проем двери лифта 700 x 2000 огнестойкость Еі-30	1	741 400,00 Р	741 400,00 Р
2	Демонтаж/Монтаж, пуско-наладочные работы.	ЛП-0621К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1 тип лифта Пассажирский с машинным помещением грузоподъёмность (кг.) 630 кол-во дверей/остановок 16 скорость (м.с.) 1 проем двери лифта 1200x2000 огнестойкость Еі-30	1	792 000,00 Р	792 000,00 Р



1	Обрамление этажных дверей	700 x 2000 1-й этаж: нержавеющая сталь ,Последующие этажи: полимерная окраска RAL7035	16	5 500,00 Р	88 000,00 Р
2	Обрамление этажных дверей	1200 x 2000 1-й этаж: нержавеющая сталь ,Последующие этажи: полимерная окраска RAL7035	16	6 500,00 Р	104 000,00 Р
	Проект	Замена лифта	2	20 000,00 Р	40 000,00 Р
	ПТО, Декларирование		2	30 000,00 Р	60 000,00 Р
	Диспетчеризация оборудования		2	30 000,00 Р	60 000,00 Р
					1 885 400,00 Р

Общая сумма по коммерческому предложению 1 885 400,00 Р

Данная цена включает стоимость изготовления, доставки оборудования на площадку монтажа, страховку на период доставки, монтаж оборудования, наладку, участие в сдаче в эксплуатацию, стоимость документации Оборудования на русском языке в соответствии с Нормами и Правилами, действующими в Российской Федерации.



Сроки исполнения	Поставка Оборудования производится в течение 7 недель после подписания Контракта, и получения авансового платежа на банковский счет РЕГИОНЛИФТ. Сроки демонтажа/монтажа составляют 12 недель после поступления Оборудования на строительную площадку при условии готовности строительной части и выполнения Заказчиком необходимых подготовительных работ на стройплощадке. Окончательные сроки поставки и монтажа уточняются в момент подписания Контракта и составления графика производства работ.
Подготовительные работы. Ответственность сторон.	Настоящее Предложение составлено с учетом разделения ответственности по подготовительным работам на строительной площадке. В случае изменения состава и распределения работ между Заказчиком и Регионлифт, цена настоящего Предложения подлежит изменению.
Условия оплаты за оборудование	1-й платеж (авансовый) – 50% предоплата в течение 5 рабочих дней с момента подписания
	2-й платеж – 50% после письма от завода изготовителя о готовности оборудования к отгрузке
За монтажные работы	3-й платеж – 50% в течение 5 дней с момента начала монтажных работ
	4-й платеж – 50% в течение 5 дней после сдачи лифтов в эксплуатацию.
Гарантия	Гарантия составляет 2 Года со дня сдачи оборудования в эксплуатацию.
Техническое обслуживание	Техническое обслуживание предоставляется компанией Регионлифт по отдельному Контракту с Заказчиком или Владелцем, предоставляемому заблаговременно до завершения всех работ по контракту.
Строительное задание	Строительное задание выдается в виде схематических данных с указанием размеров шахты, машинного помещения (при наличии), нагрузок на строительную часть от оборудования, т.е. всех необходимых данных для подготовки “чертежа строительной части оборудования“ организацией, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности.
Нормы и Правила регулирования	Предлагаемое оборудование соответствует требованиям Технического Регламента для лифтов а также европейским Нормам и Правилам. Регионлифт располагает всеми необходимыми разрешениями, сертификатами и лицензиями на ввоз, монтаж и эксплуатацию оборудования в Российской Федерации.
Конфиденциальность	Любая информация на любом носителе информации, передаваемая или получаемая в рамках настоящего предложения или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без взаимного согласия сторон. Сторона, осуществившая передачу информации по взаимному согласию сторон, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками. Положение о конфиденциальности будет действовать в течение 5 лет независимо от заключения контракта сторонами на условиях настоящего предложения или измененных условиях.
Срок действия предложения	Настоящее предложение действительно в течение 30 календарных дней с даты представления.

Настоящее предложение является предварительным и не является офертой в смысле ст. 435 ГУ РФ. Окончательные условия сделки определяются контрактом, подписанным обеими сторонами.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Лифт 1

модель	ЛП-0401К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1
тип лифта	Пассажирский
назначение здания	Жилое
грузоподъемность (кг.)	400
скорость (м.с.)	1
высота подъема (мм.)	45
кол-во дверей/остановок	16
Кабина	
тип	Не проходная
кол-во выходов	1
ширина x глубина	950 x 1100
потолок и тип светильника	Полимерная окраска
отделка/облицовка боковых стен и задней стены	"серебристый антик"
покрытие пола	Износостойкий ПВХ
поручень	по задней стене кабины из зеркальной нержавеющей стали.
Двери кабины	
тип	центральное открывание
облицовка	"серебристый антик"
инфракрасный занавес	Есть
Двери шахты	
тип	центральное открывание
проем двери лифта	700 x 2000
отделка/облицовка	1-й этаж: текстурированная нержавеющая сталь ,Последующие этажи: полимерная окраска RAL7035
огнестойкость	Ei-30
Система управления	
тип	Микрокомпьютерная, полностью собирательная система управления кабиной - с регулированием по току и частоте
Управление	
панель управления кабиной	с дисплеем, включает: цифровой индикатор положения и направления движения кабины, двустороннюю переговорную связь, кнопки открывания и закрывания дверей. Расположение на передней стенке кабины.
сигнализация на этажах	табло индикации на 1ом этаже
управление лифтами	Индивидуальное
Система привода/механизм	
тип привода	канатный, редукторный, частотнорегулируемый
машинное помещение	с машинным помещением
Шахта	
ширина x глубина	1550 x 1700
приямок	1400
верхний этаж	3700
помещение под приямок	отсутствует
тип шахты/глухая	Глухая/бетон

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Лифт 2

модель	ЛП-0621К "Могилевлифтмаш" ПРЕСТИЖ 1
тип лифта	Пассажирский
назначение здания	Жилое
грузоподъёмность (кг.)	630
скорость (м.с.)	1
высота подъема (мм.)	45
кол-во дверей/остановок	16
Кабина	
тип	Не проходная
кол-во выходов	1
ширина x глубина	2100x1100
потолок и тип светильника	Полимерная окраска
отделка/облицовка боковых стен и задней стены	"серебристый антик"
покрытие пола	Износостойкий ПВХ
поручень	по задней стене кабины из зеркальной нержавеющей стали.
Двери кабины	
тип	правое открывание
облицовка	"серебристый антик"
инфракрасный занавес	Есть
Двери шахты	
тип	правое открывание
проем двери лифта	1200x2000
отделка/облицовка	1-й этаж: текстурированная нержавеющая сталь ,Последующие этажи: полимерная окраска RAL7035
огнестойкость	Ei-30
Система управления	
тип	Микрокомпьютерная, полностью собирательная система управления кабиной - с регулированием по току и частоте
Управление	
панель управления кабиной	с дисплеем, включает: цифровой индикатор положения и направления движения кабины, двустороннюю переговорную связь, кнопки открывания и закрывания дверей. Расположение на передней стенке кабины.
сигнализация на этажах	табло индикации на 1ом этаже
управление лифтами	Индивидуальное
Система привода/механизм	
тип привода	канатный, безредукторный, частотнорегулируемый
машинное помещение	с машинным помещением
Шахта	
ширина x глубина	2650 x 1700
приямок	1400
верхний этаж	3700
помещение под приямок	отсутствует
тип шахты/глухая	Глухая/ж/б панели